

# Auto

- Golf
- Audi Avant
- Service Intervall zurück setzen
- Reifen wechseln

# Golf

## Informationen

**Fahrzeugschein:** [hier](#)

Reifen




Kühlmittel für Golf



# Protokoll Golf

Datum	Notiz
2019-05-05	Kühlmittel nachgefüllt

2019-08-02	<p>Scheibenwischer defekt Scheibenwischer beim Orcun in der V</p> 
2020-01-08	<p>Autobatterie Golf <a href="#">Alle Infos hier</a></p>
2022-01-14	<p>Kühlmittel 1 l Nachgefüllt</p>
2022-11-12	<p>Ölwechsel</p>

2022-11-16

Feder vorne link gebrochen

Kosten neue Feder: 129 €



## Ausgaben

Siehe MoneyMoney Kategorie: Mobilität / Auto



# Audi Avant

## Informationen

**Fahrzeugschein:** [hier](#)

Reifen



Serviceintervall zurücksetzen

Garantie bis 02.23

## Protokoll Audi

Datum	Notiz
2021-08-20	<b>Schaden Heckschürtte</b> Leider angefahren. Aber der Schaden wird über die Versicherung am Ende des Jahres Repariert

2021-09-08	<b>Kundendienst 60.000 km</b> Großer Kundendienst mit Kraftstofffilter tauschen. Und Heckscheibenwischerdüse repariert
2021-12-13	<b>Heckschürzte neu</b> nach Schaden über die Versicherung laufen lassen. Heckschürze inkl. Komfortöffner getauscht
2021-12-15	<b>Beule entfernt</b> den Schaden am Dach bei Orcun raus machen lassen

# Service Intervall zurück setzen

0. Zündung ausschalten
1. Taster des Wegstreckenzähler drücken und halten
2. Zündung einschalten in Stellung „1“
3. Taster noch 5 Sekunden gedrückt halten, bis „Ölservice“ bzw. „Inspektion“ im Display erscheint
4. Taster der Wegstreckenzählers erneut 5 Sekunden drücken, bis Anzeige im Display blinkt.
5. Taster des Wegstreckenzählers zweimal kurz drücken.
6. Das Service-Intervall ist nun zurückgesetzt.

Es erscheint das neue Service-Intervall

Im Display erscheint das Bremsflüssigkeitsintervall in Form eines Uhrensymbols.

0. Taster des Wegstreckenzählers erneut 5 Sekunden drücken, bis Anzeige im Display blinkt.
1. Taster des Wegstreckenzählers zweimal kurz drücken
2. Das Bremsflüssigkeitsinterfall ist nun zurückgesetzt.
3. Es erscheint das neue Bremsflüssigkeitsintervall.
4. Im Display wird kurz „End SIA“ angezeigt
5. Zündung Ausschalter 1 Taster -Wegstreckenzähler



# Reifen wechseln

## Profiltiefe

**Gesetzliches Mindestprofil:** 1,6 mm

Empfohlen

**Winterreifen:** 4 mm

**Sommerreifen:** 3 mm

## Luftdruck

Vorne 2,3

Hinten 2,4

## Anzugs-Drehmoment

125 mm

---

## Hermann

Notizen: Bremsbeläge erneuern erst wenn die Anzeige es sagt

20210911 neue Sommerreifen

---

## Helena

Notizen: 06.04.2020 Nach dem nächsten Winter sollten wir neue Winterreifen besorgen.

20210911 neue Winterreifen