

Autostart in Cinnamon

1. Öffne einen Datei-Explorer und navigiere zu `~/.config/autostart`. Wenn der Ordner `autostart` nicht vorhanden ist, kannst du ihn erstellen.
2. Innerhalb des `autostart`-Ordners kannst du eine neue Desktop-Eintrags-Datei erstellen. Verwende dafür einen Texteditor wie Nano oder Vim. Zum Beispiel:

```
nano mein_skript.desktop
```

3. Füge den folgenden Inhalt in die Datei `mein_skript.desktop` ein:

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=/pfad/zum/deinem/skript.sh
Hidden=false
NoDisplay=false
X-GNOME-Autostart-enabled=true
Name[de_DE]=Mein Skript
Name=My Script
Comment[de_DE]=Beschreibung deines Skripts
Comment=Description of your script
```

Stelle sicher, dass du den richtigen Pfad zum Skript in der `Exec`-Zeile angibst. Du kannst auch den Namen und eine Beschreibung deines Skripts anpassen.

4. Speichere die Datei und schließe den Texteditor.
5. Starte deinen Computer neu oder melde dich ab und dann wieder an. Das Skript sollte automatisch starten, wenn du dich im Cinnamon-Desktop anmeldest.

Diese Methode ermöglicht es, das Skript nur für deinen Benutzer zu starten. Wenn du möchtest, dass das Skript für alle Benutzer beim Anmelden in Cinnamon ausgeführt wird, kannst du die Datei `/etc/xdg/autostart/mein_skript.desktop` erstellen und den obigen Inhalt in diese Datei einfügen.

Revision #1

Created 13 February 2024 19:12:30 by Hermann

Updated 13 February 2024 19:13:33 by Hermann